




## Ficha Técnica del calzado de seguridad



Foto lateral del calzado

Empresa:	DAMALU S.R.L.
Identificación IRAM	DC-P-D110-001.1
Marca:	L39
Fecha:	10/12/2018
Firma responsable:	Aclaración:
	
.....	Gustavo Bartolomei

### Datos sobre el calzado

**Miembro de:**  
ISO International Organization for Standardization  
a través del Comité Electrotécnico Argentino:  
IEC International Electrotechnical Commission  
COPANT Comisión Panamericana de Normas Técnicas  
AMN Asociación Mercosur de Normalización  
IQNet The International Certification Network  
IECEE System for Certification of Electrical Equipment

Perú 556  
C1068AAB Buenos Aires  
República Argentina  
Tel +54 11 4346 0600  
Fax +54 11 4346 0601  
Email [iram-iso@iram.org.ar](mailto:iram-iso@iram.org.ar)  
[www.iram.org.ar](http://www.iram.org.ar)



Modelo:	FRIGO C.P.A.
Código:	606
Componente de la caña:	Policloruro de vinilo (PVC)
Componente de la suela:	Policloruro de vinilo (PVC)
Componente forro de caña:	Polyester
Componente forro de suela:	Polyester
Componente plantilla interior:	Goma eva termoformada, tela pique R6
Puntera de acero:	Si
Altura promedio:	16 cm.
Peso promedio:	1,5 kg.
Colores:	Caña Blanco / Suela Blanco
Tallas:	37/38, 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46/47
Uso sugerido:	Actividades desarrolladas en gastronomía, frigoríficos, tambos, laboratorios, etc.



Observaciones:

Posee suela antideslizante y soporta cambios bruscos de temperatura y es apta hidrocarburos.